

# В Республике Беларусь с января 2025 начинает действовать **новый** Национальный календарь прививок.

Согласно постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 111 от 01.07.2024 о внесении дополнений в Национальный календарь профилактических прививок:

**Вводится вакцинация против:**

**1.—пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года (трехкратно в 2, 4 и 12 месяцев)**

Это общемировая практика управления эпидемическим процессом пневмококковой инфекции и является актуальным для Республики Беларусь.

Эта прививка и ранее была включена в Национальный календарь, но только при иммунодефицитных состояниях, рецидивирующих острых гнойных отитах, пневмониях, сахарном диабете, пороках сердца, бронхиальной астме и некоторых других заболеваниях. Опасность пневмококковой инфекции в многообразии тяжелых клинических форм: пневмония, гнойный менингит, бронхит, отит, синусит, сепсис, эндокардит, артрит и др. Все большую остроту приобретает проблема устойчивости пневмококков к традиционным антибиотикам, которые оказываются неэффективными в лечении острых отитов и гайморитов.

**2. Против инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекция) девочек 11 лет.**

Это обусловлено необходимостью сформировать защиту до начала половой жизни.

Это решение принято на основании эффективности иммунизации в плане предупреждения возникновения рака шейки матки, и обусловлено необходимостью сформировать защиту до начала половой жизни (сексуального дебюта). Возраст выбран исходя из того, что в 11 лет детям проводят бустерную вакцинацию против дифтерии и столбняка. Поэтому эти прививки можно совместить один визит в поликлинику.

Сейчас в мире от ВПЧ вакцинируют с 2006 года, за это время была доказана высокая эффективность прививки.

До настоящего времени в Беларуси иммунизация проводилась только на платной основе в отношении тех, кто входит в группу риска.

Самой частой причиной рака шейки матки становится вирус папилломы человека – практически в 80% случаев.

Рак шейки матки встречается достаточно часто, занимая среди всех гинекологических онкозаболеваний второе место после рака тела матки. У женщин к ВПЧ-ассоциируемым онкозаболеваниям относят также опухоли наружных половых органов, вульвы и влагалища.

У мужчин также есть ВПЧ-ассоциируемые заболевания, поэтому вакцинация приобретает особое значение и имеет гендерно независимую принадлежность.

### 3. Ввели бустерную вакцинацию против коклюша в возрасте 6 лет.

Бустерная [вакцинация против коклюша](#) детей в возрасте 6 лет, т.е. дополнительное введение бесклеточного коклюшного компонента в составе комбинированных вакцин.

На данный момент Национальный календарь прививок в Беларуси выглядит таким образом:

**вирусный гепатит В:** в первые 12 часов жизни, а также в возрасте 2, 3 и 4 месяцев

**туберкулез:** новорождённые на 3–5-й день жизни

**пневмококковая инфекция:** дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев;

**дифтерия, столбняк, коклюш:** дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев, 18 мес. и 6 лет

**гемофильная инфекция:** дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев

**полиомиелит:** дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет

**корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха:** дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет

**дифтерия и столбняк:** дети в возрасте 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет

**дифтерия:** дети в возрасте 11 лет

**инфекция, вызванная вирусом папилломы человека:** девочки в возрасте 11 лет

**грипп:** дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины.

**Возраст**

**Наименование профилактической прививки**

Новорожденные в первые 12 часов жизни	1 вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные на 3 — 5 день жизни	Вакцинация против туберкулёза
2 месяца	1 вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка 1 вакцинация против полиомиелита 1 вакцинация против гемофильной инфекции 2 вакцинация против вирусного гепатита В 1 вакцинация против пневмококковой инфекции
3 месяца	2 вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка 2 вакцинация против полиомиелита 2 вакцинация против гемофильной инфекции 3 вакцинация против вирусного гепатита В
4 месяца	3 вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка 3 вакцинация против полиомиелита 3 вакцинация против гемофильной инфекции 4 вакцинация против вирусного гепатита В 2 вакцинация против пневмококковой инфекции
с 6 месяцев и взрослые	Сезонная вакцинация против гриппа
12 месяцев	Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи 3 вакцинация против пневмококковой инфекции
18 месяцев	1 ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка
6 лет	2 ревакцинация против дифтерии и столбняка Ревакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи
7 лет	1 ревакцинация против полиомиелита
11 лет	вакцинация против ВПЧ
16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет до достижения возраста 66 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка